

## OH S 34

CALDAIA A LEGNA • A FIAMMA INVERSA





ECO DESIGN 2020











OH S		34		
POTENZA MASSIMA FOCOLARE	kW	34,64		
POTENZA UTILE MASSIMA (*)	kW	31,22		
CLASSE DI EFFICIENZA RISCALDAMENTO	<b> </b>	A+		
RENDIMENTO UTILE	%	90,12		
CO <sub>2</sub>	%	14,7		
PRESSIONE MAX ESERCIZIO	bar	3		
TIRAGGIO MINIMO richiesto al camimo	Pa	17		
TEMPERATURA DI MANDATA min/max	°C	70 / 85		
TEMPERATURA DI RITORNO minima	°C	55		
AUTONOMIA COMBUSTIONE	h	4		
VOLUME MAGAZZINO LEGNA	I	100		
LUNGHEZZA TRONCHETTI LEGNA	cm	50		
TEMPERATURA FUMI Qn (**)	°C	161		
VOLUME ACCUMUL. termico consigliato	I	>1200÷2000		
DIMENSIONI (LxPxA)	mm	660x1285x1610		
PESO A SECCO CALDAIA	kg	557		

(\*) Potenza ottenuta con legna / pellet secondo la norma ISO 17225-2 classe A1-A2

Caldaia a legna dalle alte prestazioni grazie alla tecnologia della fiamma inversa, dotata di regolazione con controllo ottimizzato della gasificazione. Il generoso magazzino legna assicura lunghe autonomie con una sola carica.

## **INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0**

Fascia climatica	Α	В	С	D	E	F
OH S 34	€ 2.021	€ 2.864	€ 3.706	€ 4.717	€ 5.728	€ 6.065

## PLUS PRODOTTO



CALDAIA A LEGNA



FIAMMA INVERSA



MODULAZIONE DI POTENZA



GESTIONE CIRCUITO SOLARE



USCITA FUMI ORIENTABILE

