



Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento /UE) 305/2011

Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

DoP N° 104815-S 67010305_11P OLLA MIX 11P

- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 67010305_11P OLLA MIX 11P Unique identification code of the product type: 67010305_11P OLLA MIX 11P
 - Apparecchio per il riscaldamento domestico, senza acqua, alimentato a pellet di legno
 EN 14785:2006
 - Residential space heating appliance without water fired by wood pellets EN 14785:2006
- 2 Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: 67010305_11P OLLA MIX 11P

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4): 67010305 11P OLLA MIX 11P

3 Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Apparecchio per il riscaldamento domestico, senza acqua, alimentato a pellet di legno;

Residential space heating appliance without water fired by wood pellets;

4 Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):

- UNICAL AG s.p.a. Via Roma, 123 46033 Castel d'Ario (MN) Italy;
- 5 Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'Articolo 12, paragrafo 2: N.A.

Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): N.A.

6 Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: Sistema 3 e 4

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: System 3 and 4

7 Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

In case of the declaration ofperformance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

8 L' organismo notificato KIWA CERMET ITALIA S.p.A. (N.B.0476) ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova 2012852;

The notified laboratory KIWA CERMET ITALIA S.p.A. (N.B.0476) performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report 2012852;



Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento /UE) 305/2011

Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

DoP N° 104815-S 67010305_11P OLLA MIX 11P

Prestazione dichiarata / Declared performance			
Specifica tecnica armonizzata:	EN 14785:2006		
Harmonized technical specification:	EN 14703.2000		
Caratteristiche Essenziali	Prestazione / Performance		
Essential characteristics		ince	
Sicurezza antincendio / Fire	<u> </u>		
Reazione al fuoco / Reaction to fire	A1		
	Minime distanze / Minimum distances (mm):		
Distanza da materiali combustibili	posteriore / rear = [200]		
Distance to combustible materials	lati / sides = [200] frontale / front = [1500]		
Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti	Passa / Pass		
Risk of burning fuel falling out			
		O [0,0069] % Alla potenza termica nominale /	
Emissione di prodotti della combustione	Nominal heat output		
ission of combustion products CO [0,0183] % Alla potenza termio		nza termica ridotta /	
	Reduced heat output		
Temperatura superficiale / Surface temperature	Passa / Pass		
Sicurezza elettrica / Electrical safety	Passa / Pass		
Pulizia / Cleanability	Passa / Pass		
Pressione massima di esercizio	-NA- (Non Applicabile)		
Maximum operating pressure			
Temperatura fumi a potenza termica nominale	T [215,7] °C		
Flue gas temperature at nominal heat output			
Resistenza meccanica (per sopportare un camino/una canna fumaria	NPD (Nessuna Prestazione Determinata)		
Mechanical resistance (to carry a chimney/f/ue)			
Potenza termica nominale / Nominal heat output	[11,0] KW	[3,3] KW	
Potenza termica resa in ambiente / Room heating output	[11,0] KW	[3,3] KW	
Potenza termica ceduta all'acqua / Water heating output	[-] KW	[-] KW	
	η [88,5] % Alla potenza termica nominale /		
Rendimento	Nominal heat output		
Efficiency	η [90,7] % Alla potenza termica ridotta /		
<i>"</i>	Reduced heat output		

9 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Nicola Micheletti (Procuratore)

Signed for and on behalf of the manufacturer by Nicola Micheletti (Attorney)

Luogo: Castel d'Ario (MN)

Place: Castel d'Ario (MN)

Data 30/04/2025

Date 30/04/2025

Firma Sign.

Unical AC13.p.A.
SEDE: Vialidma, 123 (ASTELDARIO (MN)
C.F. 177 IVA 01 5 0 18 6/12 0 9
DIVISIONE Male Except. 2/5