

Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento /UE) 305/2011  
*Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011*

## DoP N° 104660-S 67010345\_06 KEA 6 S E - 5★

**1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 67010345\_06 KEA 6 S E - 5★**

*Unique identification code of the product type: 67010345\_06 KEA 6 S E - 5★*

- **Apparecchio per il riscaldamento domestico, senza acqua, alimentato a pellet di legno** EN 14785:2006
- *Residential space heating appliance without water fired by wood pellets EN 14785:2006*

**2 Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: 67010345\_06 KEA 6 S E - 5★**

*Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4): 67010345\_06 KEA 6 S E - 5★*

**3 Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**

*Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:*

**Apparecchio per il riscaldamento domestico, senza acqua, alimentato a pellet di legno;**  
*Residential space heating appliance without water fired by wood pellets;*

**4 Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**

*Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):*

- **UNICAL AG s.p.a. - Via Roma, 123 - 46033 Castel d'Ario (MN) Italy;**

**5 Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'Articolo 12, paragrafo 2: N.A.**

*Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): N.A.*

**6 Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: Sistema 3 e 4**

*System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: System 3 and 4*

**7 Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**

*In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:*

**8 L' organismo notificato KIWA CERMET ITALIA S.p.A. (N.B.0476) ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova 2011863/03;**

*The notified laboratory KIWA CERMET ITALIA S.p.A. (N.B.0476) performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report 2011863/03;*

Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento /UE) 305/2011  
Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

**DoP N° 104660-S 67010345\_06 KEA 6 S E - 5★**

Prestazione dichiarata / Declared performance	
<b>Specifica tecnica armonizzata:</b> <i>Harmonized technical specification:</i>	<b>EN 14785:2006</b>
<b>Caratteristiche Essenziali</b> <i>Essential characteristics</i>	<b>Prestazione / Performance</b>
<b>Sicurezza antincendio / Fire safety</b>	
<b>Reazione al fuoco / Reaction to fire</b>	A1
<b>Distanza da materiali combustibili</b> <i>Distance to combustible materials</i>	Minime distanze / <i>Minimum distances</i> (mm): posteriore / rear = [200] lati / sides = [200] frontale / front = [800]
<b>Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti</b> <i>Risk of burning fuel falling out</i>	Passa / <i>Pass</i>
<b>Emissione di prodotti della combustione</b> <i>Emission of combustion products</i>	CO [0,0077] % Alla potenza termica nominale / Nominal heat output CO [0,0085] % Alla potenza termica ridotta / Reduced heat output
<b>Temperatura superficiale / Surface temperature</b>	Passa / <i>Pass</i>
<b>Sicurezza elettrica / Electrical safety</b>	Passa / <i>Pass</i>
<b>Pulizia / Cleanability</b>	Passa / <i>Pass</i>
<b>Pressione massima di esercizio</b> <i>Maximum operating pressure</i>	-NA- (Non Applicabile)
<b>Temperatura fumi a potenza termica nominale</b> <i>Flue gas temperature at nominal heat output</i>	T [131,5] °C
<b>Resistenza meccanica (per sopportare un camino/una canna fumaria)</b> <i>Mechanical resistance (to carry a chimney/f/ue)</i>	NPD (Nessuna Prestazione Determinata)
<b>Potenza termica nominale / Nominal heat output</b>	[6,6] KW
<b>Potenza termica resa in ambiente / Room heating output</b>	[6,6] KW
<b>Potenza termica ceduta all'acqua / Water heating output</b>	[-] KW
<b>Rendimento</b> <i>Efficiency</i>	η [92,2] % Alla potenza termica nominale / Nominal heat output η [94,5] % Alla potenza termica ridotta / Reduced heat output

- 9 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.  
*The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.*

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da Nicola Micheletti (Procuratore)**

*Signed for and on behalf of the manufacturer by Nicola Micheletti (Attorney)*

Luogo: Castel d'Ario (MN)  
Place: Castel d'Ario (MN)

Data 04/09/2024  
Date 04/09/2024

Firma  
Sign.

**Unical AG** S.p.A.  
SEDE: Via Roma, 123 - CASTEL D'ARIO (MN)  
C.F. // P. IVA: 01150135209  
DIVISIONE: Italia & Europa, 2/5  
36039 Gambellara (VI)

Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento /UE) 305/2011  
*Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011*

## DoP N° 104661-S 67010345\_08 KEA 8 S E - 5★

**1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 67010345\_08 KEA 8 S E - 5★**

*Unique identification code of the product type: 67010345\_08 KEA 8 S E - 5★*

- **Apparecchio per il riscaldamento domestico, senza acqua, alimentato a pellet di legno** EN 14785:2006
- *Residential space heating appliance without water fired by wood pellets EN 14785:2006*

**2 Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: 67010345\_08 KEA 8 S E - 5★**

*Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4): 67010345\_08 KEA 8 S E - 5★*

**3 Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**

*Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:*

**Apparecchio per il riscaldamento domestico, senza acqua, alimentato a pellet di legno;**

*Residential space heating appliance without water fired by wood pellets;*

**4 Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**

*Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):*

- **UNICAL AG s.p.a. - Via Roma, 123 - 46033 Castel d'Ario (MN) Italy;**

**5 Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'Articolo 12, paragrafo 2: N.A.**

*Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): N.A.*

**6 Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: Sistema 3 e 4**

*System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: System 3 and 4*

**7 Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**

*In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:*

**8 L'organismo notificato KIWA CERMET ITALIA S.p.A. (N.B.0476) ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova 2011863/03;**

*The notified laboratory KIWA CERMET ITALIA S.p.A. (N.B.0476) performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report 2011863/03;*

Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento /UE) 305/2011  
Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

**DoP N° 104661-S 67010345\_08 KEA 8 S E - 5★**

Prestazione dichiarata / Declared performance	
<b>Specifica tecnica armonizzata:</b> <i>Harmonized technical specification:</i>	<b>EN 14785:2006</b>
<b>Caratteristiche Essenziali</b> <i>Essential characteristics</i>	<b>Prestazione / Performance</b>
<b>Sicurezza antincendio / Fire safety</b>	
<b>Reazione al fuoco / Reaction to fire</b>	A1
<b>Distanza da materiali combustibili</b> <i>Distance to combustible materials</i>	Minime distanze / <i>Minimum distances</i> (mm): posteriore / rear = [200] lati / sides = [200] frontale / front = [800]
<b>Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti</b> <i>Risk of burning fuel falling out</i>	Passa / <i>Pass</i>
<b>Emissione di prodotti della combustione</b> <i>Emission of combustion products</i>	CO [0,0080] % Alla potenza termica nominale / Nominal heat output CO [0,0085] % Alla potenza termica ridotta / Reduced heat output
<b>Temperatura superficiale / Surface temperature</b>	Passa / <i>Pass</i>
<b>Sicurezza elettrica / Electrical safety</b>	Passa / <i>Pass</i>
<b>Pulizia / Cleanability</b>	Passa / <i>Pass</i>
<b>Pressione massima di esercizio</b> <i>Maximum operating pressure</i>	-NA- (Non Applicabile)
<b>Temperatura fumi a potenza termica nominale</b> <i>Flue gas temperature at nominal heat output</i>	T [158,6] °C
<b>Resistenza meccanica (per sopportare un camino/una canna fumaria)</b> <i>Mechanical resistance (to carry a chimney/f/ue)</i>	NPD (Nessuna Prestazione Determinata)
<b>Potenza termica nominale / Nominal heat output</b>	[8,1] KW
<b>Potenza termica resa in ambiente / Room heating output</b>	[8,1] KW
<b>Potenza termica ceduta all'acqua / Water heating output</b>	[-] KW
<b>Rendimento</b> <i>Efficiency</i>	η [90,7] % Alla potenza termica nominale / Nominal heat output η [94,5] % Alla potenza termica ridotta / Reduced heat output

- 9 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.  
*The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.*

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da Nicola Micheletti (Procuratore)**

*Signed for and on behalf of the manufacturer by Nicola Micheletti (Attorney)*

Luogo: Castel d'Ario (MN)  
Place: Castel d'Ario (MN)

Data 04/09/2024  
Date 04/09/2024

Firma  
Sign.

**Unical AG** S.p.A.  
SEDE: Via Roma, 123 - CASTEL D'ARIO (MN)  
C.F. // P. IVA: 011501305209  
DIVISIONE: Italia & Europa, 2/5  
36039 Gambellara (VI)

Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento /UE) 305/2011  
*Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011*

## DoP N° 104742-S 67010345\_11C KEA 12 1C S E - 5★

- 1 **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 67010345\_11C KEA 12 1C S E - 5★**  
*Unique identification code of the product type: 67010345\_11C KEA 12 1C S E - 5★*
  - **Apparecchio per il riscaldamento domestico, senza acqua, alimentato a pellet di legno** EN 14785:2006
  - *Residential space heating appliance without water fired by wood pellets EN 14785:2006*
  
- 2 **Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: 67010345\_11C KEA 12 1C S E - 5★**  
*Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4): 67010345\_11C KEA 12 1C S E - 5★*
  
- 3 **Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**  
*Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:*

**Apparecchio per il riscaldamento domestico, senza acqua, alimentato a pellet di legno;**  
*Residential space heating appliance without water fired by wood pellets;*
  
- 4 **Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**  
*Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):*
  - **UNICAL AG s.p.a. - Via Roma, 123 - 46033 Castel d'Ario (MN) Italy;**
  
- 5 **Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'Articolo 12, paragrafo 2: N.A.**  
*Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): N.A.*
  
- 6 **Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: Sistema 3 e 4**  
*System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: System 3 and 4*
  
- 7 **Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**  
*In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:*
  
- 8 **L'organismo notificato KIWA CERMET ITALIA S.p.A. (N.B.0476) ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova 2011863/03;**  
*The notified laboratory KIWA CERMET ITALIA S.p.A. (N.B.0476) performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report 2011863/03;*

Dichiarazione di prestazione in accordo con il Regolamento /UE) 305/2011  
Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

**DoP N° 104742-S 67010345\_11C KEA 12 1C S E - 5★**

Prestazione dichiarata / Declared performance	
<b>Specifica tecnica armonizzata:</b> <i>Harmonized technical specification:</i>	<b>EN 14785:2006</b>
<b>Caratteristiche Essenziali</b> <i>Essential characteristics</i>	<b>Prestazione / Performance</b>
<b>Sicurezza antincendio / Fire safety</b>	
<b>Reazione al fuoco / Reaction to fire</b>	A1
<b>Distanza da materiali combustibili</b> <i>Distance to combustible materials</i>	Minime distanze / <i>Minimum distances</i> (mm): posteriore / rear = [200] lati / sides = [200] frontale / front = [800]
<b>Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti</b> <i>Risk of burning fuel falling out</i>	Passa / <i>Pass</i>
<b>Emissione di prodotti della combustione</b> <i>Emission of combustion products</i>	CO [0,0149] % Alla potenza termica nominale / Nominal heat output CO [0,0085] % Alla potenza termica ridotta / Reduced heat output
<b>Temperatura superficiale / Surface temperature</b>	Passa / <i>Pass</i>
<b>Sicurezza elettrica / Electrical safety</b>	Passa / <i>Pass</i>
<b>Pulizia / Cleanability</b>	Passa / <i>Pass</i>
<b>Pressione massima di esercizio</b> <i>Maximum operating pressure</i>	-NA- (Non Applicabile)
<b>Temperatura fumi a potenza termica nominale</b> <i>Flue gas temperature at nominal heat output</i>	T [209,8] °C
<b>Resistenza meccanica (per sopportare un camino/una canna fumaria)</b> <i>Mechanical resistance (to carry a chimney/f/ue)</i>	NPD (Nessuna Prestazione Determinata)
<b>Potenza termica nominale / Nominal heat output</b>	[10,7] KW
<b>Potenza termica resa in ambiente / Room heating output</b>	[10,7] KW
<b>Potenza termica ceduta all'acqua / Water heating output</b>	[-] KW
<b>Rendimento</b> <i>Efficiency</i>	η [88,2] % Alla potenza termica nominale / Nominal heat output η [94,5] % Alla potenza termica ridotta / Reduced heat output

9 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.  
*The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.*

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da Nicola Micheletti (Procuratore)**

*Signed for and on behalf of the manufacturer by Nicola Micheletti (Attorney)*

Luogo: Castel d'Ario (MN)  
Place: Castel d'Ario (MN)

Data 04/09/2024  
Date 04/09/2024

Firma  
Sign.

**Unical AG** S.p.A.  
SEDE: Via Roma, 123 - CASTEL D'ARIO (MN)  
C.F. // P. IVA: 01150135209  
DIVISIONE: Italia Europa 2/5  
36039 Gambellara (VI)